


Conseils à donner pour adopter un lapin

À savoir avant d'y songer

L'espérance de vie est de
8 à 12 ans

La majorité sexuelle
survient vers
4 à 10 mois

chez la femelle et le mâle.
Afin d'éviter les portées involontaires,
il est conseillé de séparer les petits
dès l'âge de 8 à 10 semaines



Mais attention !
un mâle et une
femelle ensemble,
ça fait des petits !

Les lapins sont
grégaires

et n'aiment pas vivre seuls,
il est donc préférable d'en
adopter deux ensemble.

La décision de l'adoption doit donc
être murement réfléchie.

Les conseils avant l'adoption

A vérifier soigneusement :



Le nez, les yeux, les oreilles et l'arrière-train doivent être propres.



Le lapin doit être curieux et se déplacer normalement dans sa cage.



Il ne doit pas être maigre.



Il ne doit pas avoir de parasites sur ou dans son pelage.



Ses dents ne doivent pas être cassées ou trop longues.

+ Votre conseil au propriétaire

Le lapin a besoin d'espace !

Il a des capacités cognitives proches de celles d'un chien : il ne peut pas vivre enfermé dans une cage ou un clapier toute la journée.

En semi-liberté, il doit évoluer dans un environnement sécurisé (attention aux fils électriques), et peut être éduqué à la propreté (litière).

Il a besoin qu'on s'occupe BEAUCOUP de lui, et qu'on dispose du budget nécessaire pour les soins vétérinaires.



Pour aller plus loin
www.lasantedemonlapin.fr



La myxomatose

Cause

La myxomatose est due à un
virus
de la famille des poxviridae.

Maladie contagieuse

Mode de contamination

Transmission par les insectes piqueurs,
comme les puces et les moustiques.

OU

Transmission directement lors
de contacts entre un lapin malade
et un lapin en bonne santé



Symptômes

- > Gonflements ou nodules (myxomes), parfois accompagnés de boutons, au niveau de la tête, des oreilles, des lèvres, des parties génitales
- > Œdème des paupières, conjonctivite
- > Fièvre, fatigue, anorexie
- > Décès dans 50 à 100% des cas, au bout de 10 jours

La myxomatose

Traitement



Pas de traitement spécifique car c'est une maladie virale.



Soins vétérinaires : perfusions, antibiotiques, soins des yeux, alimentation assistée, il est toujours possible d'essayer de soigner un lapin qui a la myxomatose !

+ Votre conseil au propriétaire

Comme il n'est pas facile de protéger un lapin des moustiques, l'idéal est de le faire vacciner :

Il existe différents vaccins qui permettent de protéger les lapins de compagnie contre la myxomatose et leur évite cette maladie souvent mortelle.



Pour aller plus loin
www.lasantedemonlapin.fr



La maladie virale hémorragique

(RHD ou VHD)

Cause

Maladie infectieuse
causée par un

calicivirus

Maladie très contagieuse

Mode de contamination

Par contact direct entre lapins
ou *via* les urines

MAIS AUSSI

lors de contact avec l'homme
(vêtements, chaussures, etc.), avec
des objets ou par la nourriture,
comme le foin.

Elle se transmet parfois par les insectes.

Symptômes

Il n'y a en général aucun symptôme
évident, la mort survient très
rapidement, dans presque
100 % des cas.

Parfois, on peut observer :

- > une grande fatigue (prostration)
- > un ictère (jaunisse)
- > des saignements de nez (épistaxis)
- > des difficultés respiratoires (dyspnée)
- > une grande souffrance



La maladie virale hémorragique

Traitement



Pas de traitement spécifique car c'est une maladie virale.



Le plus souvent, on n'a pas le temps de soigner le lapin car il décède très rapidement.

+ Votre conseil au propriétaire

Le seul moyen de protéger son lapin contre cette maladie est de le faire vacciner.



En 2010,
une nouvelle souche du virus est apparue en France : le VHD2.
Elle touche aussi bien les lapins sauvages que les lapins de compagnie. Des vaccins adaptés existent pour protéger les lapins contre ce virus.



Pour aller plus loin
www.lasantedemonlapin.fr



L'encephalitozoonose

Cause

Maladie infectieuse causée par un parasite microscopique (protozoaire) : *Encephalitozoon cuniculi* (ou *E. cuniculi*).

Le parasite se déplace dans le sang et se loge au niveau du cerveau ou des reins.

De nombreux lapins sont porteurs de ce parasite sans déclarer la maladie mais ils sont contagieux pour leurs congénères.

Mode de contamination

Transmission de la mère à ses lapereaux, par le lait ou le sang.

MAIS AUSSI

Lorsque des aliments ou des litières sont souillées par de l'urine infectée.

Le parasite peut résister plusieurs semaines dans l'environnement.



Symptômes

Pouvant surgir après un stress (l'adoption, un déménagement, un vaccin ou une maladie)

- > Une inclinaison de la tête (torticolis),
- > Une paralysie,
- > Une perte d'appétit,
- > Une insuffisance rénale,
- > Des troubles oculaires comme la cataracte.

L'encephalitozoonose

Traitement



Des médicaments existent, ils sont plus ou moins efficaces en fonction de la gravité de la maladie.



Plusieurs semaines de traitement sont parfois nécessaires.

+ Votre conseil au propriétaire

**En cas de doute,
prendre RDV chez le vétérinaire.**

Le vétérinaire peut effectuer différents tests (sanguins, urinaires, etc.) afin de déterminer si *E. cuniculi* est la cause de la maladie du lapin.

Les soins dentaires

Les dents du lapin



Le lapin n'est pas un rongeur, mais il a en commun avec eux d'avoir des dents qui poussent en permanence. Contrairement aux rongeurs, ce ne sont pas seulement ses incisives qui poussent mais toutes les dents.

Le lapin possède 28 dents :



En haut : 4 incisives (il y en a 2 petites derrière les deux grandes), 6 prémolaires et 6 molaires

En bas : 2 incisives, 4 prémolaires et 6 molaires

Le lapin n'a aucune canine.

La malocclusion dentaire



Toutes les dents du lapin poussent en permanence et si elles ne s'usent pas assez, elles deviennent trop longues et le gênent. Elles peuvent alors blesser l'intérieur de la bouche et la langue du lapin. Il cesse alors de s'alimenter (anorexie) à cause de la douleur.

Son menton peut être souillé par la salive.



Seuls le foin et les feuilles usent les molaires, car il s'agit d'aliments plats et abrasifs. Lorsque le lapin passe des heures à grignoter son foin, il ne fait pas que se nourrir : il use aussi consciencieusement ses petites quenottes, et c'est indispensable.

Les symptômes

En cas de malocclusion :



Des abcès dentaires
douleur ou gonflement,



Des écoulements de pus au niveau
du menton ou des joues.

+ Votre conseil au propriétaire

Faire contrôler régulièrement par le vétérinaire :

Lors de la consultation, le vétérinaire enveloppe le lapin dans une serviette afin d'être gardé **calme et confortable**

Le vétérinaire **examine** les incisives en soulevant les lèvres du lapin puis les molaires, avec un otoscope (l'appareil qui sert à examiner les oreilles).

Dans les cas sérieux, ou s'il est impossible d'examiner convenablement le lapin, **une anesthésie** peut être nécessaire.

Les **radiographies** et le **scanner** permettent aussi de déceler un éventuel abcès ou un problème de racines.



Pour aller plus loin
www.lasantedemonlapin.fr



Habitat & environnement

Son espace

Pour son bien-être et sa santé, l'idéal est de fournir au lapin un maximum de liberté dans la maison, dans un espace sécurisé.

Lorsqu'il ne peut être surveillé, une grande cage peut convenir.

Attention : un lapin ne peut pas passer toute sa vie enfermée dans une petite cage, ce n'est pas adapté à son bien-être.

Sa litière

Une grande serviette ou :

- un tapis épais,
- un matelas de cellulose
- de la paille d'orge (plus douce) ou des copeaux de bois.
- une litière végétale absorbante

Pas de sciure, irritante et poussiéreuse.

Pas de litière humide ou moisie.



Son habitat & environnement

Dans la maison, il faut :



Protéger les meubles



Sécuriser tous les fils électriques à l'aide de protèges-câbles, pour prévenir les risques d'électrocution.



En extérieur :

Dans un premier temps, il sera préférable de surveiller son lapin lors de ses premières sorties en liberté. Dans tous les cas, le lapin doit toujours avoir à sa disposition : un point d'eau, du foin et un abri.

Se promener en harnais dans le jardin est aussi très amusant, mais attention aux prédateurs (chiens).



Installer une litière dans laquelle il apprendra à faire ses besoins, ce qui est assez facile car le lapin est très propre.



Mettre à sa disposition des vieilles serviettes ou couvertures, ou même un bac rempli de terre ou d'écorce afin de l'occuper.

+ Votre conseil au propriétaire

Les lapins d'intérieur doivent vivre dans un endroit sec et à une température comprise entre 15°C et 21°C.

Les lapins ne peuvent pas transpirer ou haleter.

Si la température de la pièce dépasse 27°C, le lapin peut rapidement se déshydrater et souffrir d'un coup de chaleur.

A l'inverse, la climatisation ou les courants d'air peuvent provoquer des troubles respiratoires. Les lapins vivant à l'extérieur doivent aussi être à l'abri de la chaleur, des courants d'air et des prédateurs.



Pour aller plus loin
www.lasantedemonlapin.fr

